情緒障がいのある子どもの理解:補助資料①

☆情緒障がいのある子どもの障がいの状態の理解

「教育支援資料」には、情緒障がいの状態が説明されています。その一部を紹介します。また、精神障がいとして述べられている「摂食障がい」「不安障がい」等についても、厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」に分かりやすく記述してありましたので、そちらも紹介します。



選択性かん黙

一般に、発声器官等に明らかに器質的・機能的な障がいはないが、心理的な要因により、特定の 状況(例えば、家族や慣れた人以外の人に対して、あるいは家庭の外など)で音声や言葉を出せず、 学業等に支障がある状態です。選択性かん黙は、自閉症等とは異なりますが、コミュニケーション 能力の発達に軽微な問題がある場合が多いことに留意する必要があります。

不登校

情緒障がい教育の対象としての不登校は、心理的、情緒的理由により、登校できず家に閉じこもっていたり、家を出ても登校できなかったりする状態です。本人は登校しなければならないことを 意識しており、登校しようとするができないという社会的不適応になっている状態です。

摂食障がい

食行動の異常は、食事をとりたがらない「拒食」、逆に極端に大量の食物をとる「過食」に大別できます。こうした食行動の異常が過度になって、極端に体重が減少しても拒食がやめられない、過食の後に食べたものを全部吐いたり下剤や利尿剤を使って体重増加を避けようとする、という行為がみられるようになると、これは治療を要する摂食障がいの疑いが濃くなります。

適応障がい

適応障がいは、ある特定の状況や出来事が、その人にとってとてもつらく耐えがたく感じられ、そのため気分や行動面に症状が現れるものです。たとえば憂うつな気分や不安感が強くなるため、涙もろくなったり、過剰に心配したり、神経が過敏になったりします。また、無断欠席や、喧嘩、物を壊すなどの行動面の症状がみられることもあります。ストレスとなる状況や出来事がはっきりしているので、その原因から離れると、症状は次第に改善します。でもストレス要因から離れられない、取り除けない状況では、症状が慢性化することもあります。

チック

自分の意思では止めることができず、不随意に頻繁に生じる運動(首振り、まばたきなど)や 発声(せき払い、暴力的な言葉など)であり、しかも突発的に生じ、反復的で非律動的で常同的 に生じるものです。

パニック障がい・不安障がい

突然理由もなく、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといった発作を起こし、 そのために生活に支障が出ている状態をパニック障がいといいます。

このパニック障がいによる発作は、死んでしまうのでないかと思うほど強くて、自分ではコントロールできないと感じます。そのため、また発作が起きたらどうしようかと不安になり、発作が起きやすい場所や状況をさけるようになります。とくに、電車やエレベーターの中など閉じられた空間では「逃げられない」と感じて、外出ができなくなってしまうことがあります。パニック障がいでは薬による治療とあわせて、少しずつ苦手なことに慣れていく心理療法が行われます。無理をせず、自分のペースで取り組むことが大切です。

うつ病

眠れない、食欲がない、一日中気分が落ち込んでいる、何をしても楽しめないといったことが 続いている場合、うつ病の可能性があります。うつ病は、精神的ストレスや身体的ストレスが重 なることなど、様々な理由から脳の機能障がいが起きている状態です。脳がうまく働いてくれな いので、ものの見方が否定的になり、自分がダメな人間だと感じてしまします。そのため普段な ら乗り越えられるストレスも、よりつらく感じられるという、悪循環が起きてきます。

統合失調症

統合失調症は、こころや考えがまとまりづらくなってしまう病気です。そのため気分や行動、 人間関係などに影響が出てきます。統合失調症には、健康なときにはなかった状態が現れる陽性 症状と、健康なときにあったものが失われる陰性症状があります。陽性症状の典型は、幻覚と妄 想です。幻覚の中でも、周りの人には聞こえない声が聞こえる幻聴が多くみられます。陰性症状 は、意欲の低下、感情表現が少なくなるなどがあります。周囲から見ると、独り言を言っている、 実際はないのに悪口を言われたなどの被害を訴える、話がまとまらず支離滅裂になる、人と関わ らず一人でいることが多いなどのサインとして現れます。

強迫性障がい

強迫性障がいでは、自分でもつまらないことだとわかっていても、そのことが頭から離れない、わかっていながら何度も同じ確認をくりかえしてしまうことで、日常生活にも影響が出てきます。意志に反して頭に浮かんでしまって払いのけられない考えを強迫観念、ある行為をしないでいられないことを強迫行為といいます。たとえば、不潔に思えて過剰に手を洗う、戸締まりなどを何度も確認せずにはいられないといったことがあります。